



# OZONO AIRE

## Respira Aire Puro

- 1- Elimina microbios.
- 2- Inhibición de hongos.
- 3- Virus Resistentes.
- 4- Elimina olores y toxinas.

OZONO PARA AIRE



# USO

Hoteles, oficinas, salas de espera, hogares, baños, consultorios médicos o en cualquier lugar donde usted pueda beneficiarse de un aire más limpio y puro etc.

**OZONO PARA AIRE**

# ELIMINA MICROBIOS

El ozono es capaz de matar estafilococos, bacilos de coli y bacilos pocianos hasta en un **99.9%**.

El ozono puede matar fluorescentes Pseudomonas, Salmonella Typhimurium, Vibrio cholerae hasta el **100%**.

El ozono puede destruir esporas variantes de bacilo del heno hasta el **100%**.

OZONO PARA AIRE



 **DRAMOX**  
Aire acondicionado & Tratamiento de Agua

# INHIBICIÓN DE HONGOS.

El ozono es capaz de destruir los aspergilos de mezcla de colores y los protozoos VUQ hasta el **100%**.

El ozono puede destruir el moho verde negro, el moho verde anaranjado y el moho de esporas falciformes hasta el **100%**.



OSONO PARA AIRE



# VIRUS RESISTENTES

El ozono puede dañar el virus de la hepatitis (HAAg) y el HbsAg.

El ozono puede destruir el virus de la gripe y el SARS en el aire hasta un 97,2%.

El agua de ozono puede matar el virus de la poliomielitis 1 (PV1) y el rotavirus de simio SA-11 y el rotavirus



OZONO PARA AIRE



# ELIMINA Olores y Toxinas

Utiliza tecnología que ataca y neutraliza el olor en la fuente como: el **humo de tabaco**, olores desagradables de las mascotas, la **cocina y los sótanos húmedos**

Esta tecnología no enmascara el olor como los ambientadores si no que neutraliza el olor en la fuente

**Desintegrar pesticidas, fertilizantes químicos y hormonas.**

Oxida metales pesados y sustancias orgánicas.

Modelo de trabajo inteligente:  
Un temporizador modelo: 1-90min



OZONO PARA AIRE

# Características

Producto: ozono purificador de aire

Fuente de alimentación: Eléctrico

Tipo: Generador de ozono

Certificación: CE

Potencia (W): 5w

Voltaje (V): 220 vts

Color del producto: Blanco

Salida de ozono: 100mg / h

Area: 30 m<sup>3</sup>

Peso del Producto: 350g

Tamaño del producto: 138 \* 73 \* 72 mm

Pantalla LCD

Purificación de ozono

Selección de dos modos:

Modo 1: 15 minutos

Modo 2: 30 minutos

Temporizador (10-90 min).



LCD Display

Air Outlet

● ● ● ● ●  
● ● ● ● ●

**OZONO PARA AIRE**

